

Cugnette fausse = Chenin



INRA  
SCIENCE & SOCIÉTÉ



Collection Vassal-Montpellier

293Mtp60

*Cugnette  
5.22 A 6  
(fausse)  
293Mtp60*

5. 22 A 6

*Cugnette (fausse)*











Désignation : *enquette (fausse)*

Clos 5 Planche 32 Rang A Souche 6

Vigueur : 3 *1/2* 13.8.62

Date de Maturité : 17.9.62 (+5)

Pourriture : 4

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

(B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s X saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 7 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 8

s 4 3 avec pépins - ~~apryène~~

s X jus : inc. - ~~coloré.~~

Désignation : *Cuquette (fausse)*

Clos 5 Planche 22 Rang A 6 Souche

Vigueur : 3

Date de Véraison : 5.8.63

Date de Maturité : 16.9.63

Pourriture : 2 +5

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

(B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge : 922

s 1 0 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 disc - sph - (ell) - Ov.

Obov. - cyl - fus.

s 3 16

s 4 3 avec pépins - ~~apryène~~

s 5 3 jus : inc. - coloré.

Désignation : *Cuquette (fausse)*

Clos 5 Planche 32 Rang A souche 6

Vigueur :

Date de Véraison : 11.8.64

Date de Maturité 15.9.64 +5

Pourriture : 2 6 8-9-64

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C) 12

Pédoncule : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P. 16x15

(B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 7 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 3 disc. - sph. - (ell) - Ov. -

s X 3 10 Obov. - cyl. - fus.

s 4 11

s 5 12 avec pépins - ~~apryène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: ① 1 2 3 4 5

Année : 1962

Cugnette

N°

Planche

el 5 P 22 A 6

Côté

	Nombre total	D A T E S							
		30.3	5.4						
1									
2	5	2	4 x						
3	6	2	5 x						
4	4	3 x	4 x						
5									

18 15  
12

D 2.4 6 2 x - 1

Année : 1963

Emplacement

5.22 A 6

Désignation

Cugnette (faune)

	Nombre total	D A T E S							
		1.4	5.4						
1									
2									
3	12	4	8	x					
4									
5									

16 12  
13

D 3-4-6 3 x

- 2



Année : 1964

Emplacement 5.22 A.6 ..... Désignation *Cugnette (fausse)* .....

DATES									
	Nombre total								
		26.3							
1	4	2 x							
2	4	1							
3	6	3 x							
4	6	3 x							
5	6	21							

D 6 26.3 64 x (-2)

43 126  
170 14

Année : 1965

Emplacement 5.22 A.6 ..... Désignation *Cugnette (fausse)* .....

DATES									
	Nombre total								
		1.4							
1	6	3 x							
2	5	3 x							
3	8	4 x							
4	5	2							
5	6	3 x							

D 6 1.4.65 +4

Désignation :

*Agnette (faux)*

VASSAL 5 Planche 22 Côté A 6 N° Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Reims 61*



N° ordre

Désignation : *Euquette* (*fausse*)

Clos 5 Planche 22 côté A rang 6 souche I 2 ③ 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux ⑨.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7  
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement I - sillon 2 - partiellement ③.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

*Renne 62*

N° ordre

Désignation : *euquette (fausse)*

Clos *cl5* Planche *22* Côté *A6* Rang souche I 2 *(3)* 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré I - à raies *(2)* - vert 3.  
Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)*.
- 51 - noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert *(3)*.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)*.
- 52 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair 3.  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert *(8)*.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

*Reims juin 62*



N° ordre

Désignation

*Cucurbita (fausse)*

Clos 5 Planche 22 Côté A rang 6 souche I 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3  
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiole  
rouge 3 - partiellement rouge (3) - entièrement  
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte I - partiellement rouge (3)  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8  
totalement 8.

40 - aranéux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

*Renues juillet 62*

N° d'ordre

Désignation

VASSAL

5      *Etiquette (faune)*  
Planche 22 côté A N° 6 souche 1 (2) 3 4 5

G R A P P E

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.  
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

B A I E

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière (7) - irrégulière 8.  
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 -  
troncovoïde 4 - obcovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - melle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

*Baniol 62*



Dénomination ..... *Cugnette (Jaune)* .....  
Planche ..... côté ..... rang 5.22.46 souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lamelles (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils dressés (4), seteux (5), velouté (6), à anneaux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Méthalle de longueur moyenne : ..... 5 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Reims 12/62*

N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Leignette (faune)* . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : *5.22A.6* . Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - ② - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - ① - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - ③.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . ① - 2 - ③.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . ① - ② - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - ③.  
Forme : 4 - ⑤.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

*Angel*  
*Remmes* 63